

2007 Tuoteluettelo

MIRACO

Juottojärjestelmät eläimille

Juottojärjestelmät moneen tarpeeseen

MiraFount
Yksinkertaiset juottojärjestelmät

BIGspring
25000

E-Fount
Energia säästävät juottojärjestelmät

Lil spring
Mestarijuoma juottilaitteita

EQUIFount
Juottojärjestelmät hevosille



MiraFounti ominaisuudet:

- Poluetyleni
- Ei teräviä kulmia
- Vahvaa iskunkestävää Rockite-materiaali
- Kestää ns. väärinkäyttöä, eläinkarjan kovia otteita
- Ruostumaton
- Takuu 5 vuotta
- Patentoidut Miracon liikkuvat kuulaventtiilit
- Lisäeristys venttiiliosioissa
- Irrotettava kupu mahdollistaa nopean pääsyn venttiiliosioon
- 5-8 cm uretaanieristys
- Pohjaelementissä valuankkuri (mukana ruostumatonteräs ankkuripultit) eristetty pohja
- Viistopohja helpottaa pohjan puhdistamista – ainoastaan MiraFount laitteissa
- Tarvitaan minimi nostopaine



Mukana ruostumatonteräs ankkuripultit

TEHO	50 nautaa 25 lehmää
TILAVUUS	57 litraa
TEKNISET TIEDOT	Yksi 22,22 cm reikä / 22,86 cm kuulaventtiili
MITAT	71 x 66 x 35,5 cm
PAINO	27 kg
JUOTTOKORKEUS	35,4 cm

3330



MIRACO

MiraFount

Juottolaitteet ilman sähköä



3465



3390

TEHO	100 nautaa 40 lehmää
TILAYUUS	75 litraa
TEKNISET TIEDOT	Kaksi 23,49cm reikää / 25,4cm kuulaventtiiliä
MITAT	91 x 61 x 46 cm
PAINO	36 kg
JUOTTOKORKEUS	46 cm

3465

TEHO	150 nautaa 60 lehmää
TILAYUUS	166,5 litraa
TEKNISET TIEDOT	Kaksi 25,4cm reikää / 27,3cm kuulaventtiiliä (mukautuvaa)
MITAT	109 x 73,6 x 51 cm
PAINO	57 kg
JUOTTOKORKEUS	51 cm

3390



VAAN MIRACO

MiraFount juottolaitteet tarjoavat kaksi eri vaihtoehtoa karjan juottamiseksi.

Nr 1 Kuulaventtiili nostetaan säätöruuvilla syrjään.

(tai)

Nr 2 Poistakaa yksi päällyskansi ja käytäkää sitä allasta avoimena altaana.

3390 – Yläkannet ovat kaksiosaisia, jonka ansiosta niiden irrottaminen on helppoa, jolloin karjan juottaminen tarvittaessa nopeutuu. Kannen voi poistaa jos tarvitaan lisää juottotehoa eläinten määrän lisääntyessä.



Lil'Springi ominaisuudet:

- Yhtenäinen polyeteeni runko
- Ei teräviä reunoja
- Vahva iskunkestävää Rockite materiaalista
- Kestää ns. väärinkäyttöä, eläinkarjan kovia otteita
- Ruostumaton
- Takuu 5 vuotta
- Irrotettava kupu takaa helpon pääsyn venttiiliolosastoon
- 5-8 cm uretaanieristys
- Pohjaelementissä muokattavat ankkurit (mukana ruostumatonteräs ankkurit)
- Kallistettu pohja helpottaa puhdistamista
- Eristetty pohja

3100
3101
LÄMMITETTÄVÄ



3000
3001
LÄMMITETTÄVÄ



TEHO	100 nautaa 50 lehmää
TILAVUUS	30 litraa
MITAT	91 x 56 x 69 cm
JUOTTOKORKEUS	55,8 cm
VENTTIILI	Miraco automaattimuovi
PAINO	34 kg
LÄMMITYS	Lisätalauksesta 250 W upotettava vastus

KÄYTTÖ	50 nautaa 35 hevosta 50 lammasta
TILAVUUS	19 litraa
MITAT	61 x 56 x 53 cm
JUOTTOKORKEUS	40 cm
VENTTIILI	Miraco automaattimuovi
PAINO	22 kg
LÄMMITYS	Lisätalauksesta 220 V 250 W ja 500W upotettava vastus

- 7,62 cm poistoputken edessä, ulkokäyttöön
- Poisto alakautta jonka edessä 5 cm kieruventtiili PVC putkiliitosta varten
- Mukana ruostumaton teräs ankkuripultit.



- Nostaa Lil'Spring 3000 ja 3001 juottokorkeuden 40 cm-stä 71 cm-iin.
- Soveltuu sekä ulko- että sisäkäyttöön karsinoihin.
- Tekee vedestä paremmin näkyvämmän.
- Estää karjaa menemästä vesiasiaan.

MIRACO

Lil spring.
Monikäyttöiset juottolaitteet karjalle

3200
3201
LÄMMITETTÄVÄ



Tilavuus
95
litraa

Mukana
ruostu-
matonteras
ankkuripultit



TEHO	150 nautaa 75 lehmää
TILAVUUS	95 litraa
MITAT	122 x 61 x 74 cm
JUOTTOKORKEUS	61 cm
VENTILI	Miraco automaattimuovi
PAINO	45 kg
LÄMMITYS	Lisätilauksesta 220 V 250 W tai 500W upotettava vastus

- Iso suojalety mikä helpottaa pääsyä venttiileille
- 8 cm poistoviemärointi
- Lähestymispaneeli kummassakin päässä
- Helppo asentaa yleisimpiin olemassa oleviin betonikorokkeisiin
- Jousitettu kiinnitysniippa n ansiosta pääse venttiilisektorin helposti ilman jakoavainta
- Mahdollinen kytkeä jatkuva virtaus
- Mukana ruostumatonteras ankkuripultit

6200
6201
LÄMMITETTÄVÄ

Tilavuus
227
litraa



TEHO	100 maitokarjaa 200 lihakarjaa
TILAVUUS	227 litraa
PITUUS	213 cm
LEVEYS	56 cm
JUOTTOKORKEUS	56 cm
PAINO	77 kg
LÄMMITYS	500 W vastus (lisätilauksena) (220 V)

Lisätilauksesta jatkuvavirtaus lisälaitte

- Suunniteltu pitkän tallitiloihin
- Litteä takaosan muotoilu mahdollistaa sujuvan kiinnityksen seinälle tai paneeliin
- Kahden pilttuun väliin
- 364 cm vesipintaa
- Helppo lähestyä venttiiliosioita ilman jakoavainten käyttöä
- Kumitiiviste mahdollistaa kannen sulkemisen ilmatiiviisti
- Kolme lähestymispaneelia
- Kaksi iso 3" poistoputkea; voimakas kallistuma veden nopea poistoa varten
- Lisätilauksesta jatkuvavirtauslisälaitte
- Ruostumatonteras ankkuripultit

Jotta vesi pysyisi puhtaana tulee asentaa niskatanko tai korkeampi betonikoroke (25-35 cm) estääkseen karjan menemisen



MIRACO EQUIFount

Juottolaitteet hevosille

HEVOSET

1100/1101

KULMAKIINNITYS LÄMMITETTÄVÄ

MITAT

4l x 4l x 36 cm



1200/1201

SEINÄKIINNITYS LÄMMITETTÄVÄ



MITAT

4l x 4l x 36 cm



834-5

LÄMPÖERISTETTY
JATKOPUTKI

Kylmät navettatilat eivät tuota ongelmia EQUIFount juottolaitteille. Lämpöeristetty jatkoputki mahdollistaa kylmänkestävän putkiliitoksen. Kumitulpan voi irrottaa jolloin palloventtiilille on helppo päästä.

Uusi värivalikoima

■ Harmaa
■ Mustaa

■ Sininen
■ Khakivihreä

EQUIFounti ominaisuudet:

- Sileät pyöreät reunat ovat turvallisia
- Kestävää 100% polyuretyleenistä ja uretaanieristys
- Helppo pääsy venttiiliin, veden tason nopea säätö yhden ruuvin avulla
- Vie karsinassa vähää tilaa
- Kiinnitys neljän pultin avulla
- Putkiliitos ylä- tai ala kautta
- Iso juottotila: hyvä vedensaanti ja mahdollisimman pieni veden hukka
- Tehokas helppo viemärointi, ei tarvitse ruuvata irti
- Kaunis muotoilu: viisi eri väriaihtoehtoa



UUSI

2800/2801

LÄMMITETTÄVÄ



Lil spring

Monikäyttöiset karjan juottolaitteet

2900/2901

LÄMMITETTÄVÄ

LÄMMITETTÄVÄ

15 litraa	TILAVUUS	23 litraa
5l x 4l x 69 cm	MITAT	78 x 4l x 69 cm
48 cm	JUOTTOKORKEUS	48 cm
Miraco automaattimuovi	VENTTIILI	Miraco automaattimuovi
18 kg	PAINO	22 kg
Lisätilauksesta 220 V 250 W	LÄMMITYS	Lisätilauksesta 250 W
upotettava vastus	ASENNUS	upotettava vastus
200 psi letku sulkuventtiilillä		200 psi letku sulkuventtiilillä

Uusi värivalikoima

■ Harmaa
■ Mustaa

■ Sininen
■ Khakivihreä



JUOTTOLAITTEET LEMMIKEILLE

**1000
1001**
LÄMMITYKSELLÄ

- Kaikissa polyetyleenirakenne mikä helpottaa puhdistamista
- Estää bakteerien ja sienien kertymisen
- Kokonaan polyuretaanieriste
- 18,9 l säiliö – helpeillä voidaan säilöön lisätä jäätä
- Astia täyttyy automaattisesti – ei liikkuvia osia
- Lisätilauksesta 250 W vastus



AUTOMAATTIVENTTIILIT

Osan nro.	litraa /minuutti	Paine
336	52	alhainen 5-40 psi
521	47,3	korkea 40-80 psi



MAANALAINEN SULKURYHMÄ

Osa nro

399-5 Viemärintipillä



LÄMMITTIMET

Osan nro

543 sisäänrakennettu termostaatti
250 W upotettu vastus

543-5 500 W upotettu vastus
(220 V)

Osa nro Termostaattisäädettävä
919-5 lämmityskaapeli
(220 V)



834 LÄMPÖERISTETTY LÄMMITYSPUTKET

Hyvin lämpöeristetty putki suojaa kylmää pohjavettä sen siirtyessä jäätympisteeseen läpi. Polyetyleenirakenne takaa monivuotisen laitteen ongelmattoman käytön. Yksi 30" putki ja 3-jalkanen 12" muovinen poistolevy takaavat riittävän lämmityskaivon yleisimpiin käyttökohteisiin. Pohjoisimmilla alueilla voi olla tarpeellisesta kahden 30" lämmityspotken lisääminen..



Ulkomitat 36 x 76 cm lämmitys 5 cm
Paino 7 kg

KIINNITYSSARJAT

Osa nro

158 2" (5 cm) kumiletku (200 psi)
sulkuventtiilillä

184 1" (2,5 cm) kumiletku (200 psi)
sulkuventtiilillä



Ota yhteyttä lähimpään Miracon jälleenmyyjään



- **Turun Konekeskus Oy**
Kärsämäentie 47
20360 Turku
FINLAND
Puh. (02) 276 4800
- **Latter NT OÜ**
Pikk 37B, Ambla
73502 Järvamaa
ESTONIA
tel. + 372 385 1852
www.latter.ee
- **Schaap Agro Holland Latvia**
Maskavas iela 42-51
LV-1050, Riga
LATVIA
tel. + 371 720 4617

MIRACO

Juottojärjestelmät eläimille

P.O. Box 686
Grinnell, Iowa 50112
Phone (641) 236-5822
Fax (641) 236-3341
Toll-Free (800) 541-7866
Visit our website: www.miraco.com

Valtuutettu jälleenmyyjä

TURUN KONEKESKUS OY

Latter NT OÜ www.latter.ee

Maahantuoja